

## Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Hörter 2013

Von David SINGER

Der vorliegende 12. Ornithologische Sammelbericht für den Kreis Hörter beinhaltet eine Übersicht zu ausgewählten seltenen und regional interessanten Vogelarten bzw. bemerkenswerten Beobachtungen häufigerer Arten aus dem Jahr 2013. Das bearbeitete Gebiet umfasst den Kreis Hörter sowie das unmittelbar angrenzende Westertal (Landkreis Holzminden, Niedersachsen).

Der Sammelbericht soll Informationen über die Vogelwelt des bearbeiteten Gebietes liefern und somit Grundlage für mögliche weiterführende Artenschutzmaßnahmen sein.

Die zusammengestellten Daten sind nicht das Ergebnis einer systematischen Erfassung, sondern stellen vielmehr Beobachtungen dar, die überwiegend ehrenamtlich im Rahmen der Freizeit erfolgten.

Ein herzlicher Dank geht an Hajo KOBIALKA für die Bearbeitung der Datenbank sowie an alle Beobachterinnen und Beobachter für ihre Meldungen, ohne deren Unterstützung die vorliegende Zusammenstellung nicht möglich gewesen wäre. Diese Personen werden im Folgenden namentlich aufgeführt und zur Erkennung im Bericht mit einem entsprechenden Namenkürzel versehen:

BEHRE, Evelyn – EB  
 BEINLICH, Burkhard – BB  
 BENTELER, Michael – MB  
 BRINKMANN, André – AB  
 BURCHARDT, Dennis – DB  
 BUTTERWEGGE, Michaela – MBU  
 EHLS, Walter – WE  
 FIEBIG, Isabel – IF  
 FÜLLER, Mathias – MF  
 GARVE, Eckhard – EG  
 GROPE, Wilhelm – WG  
 GROTHE, Dirk – DG  
 GÜLLE, Paul – PG  
 HÖLKER, Dr. Manfred – MH  
 HÖFS, Christian – CHÖ  
 HÖWING, Klaus – KH  
 JACOBS, Gunnar – GJ  
 JENEWEIN-STILLE, Christiane – CJS  
 JÜRGENS, Ulrich – UJ  
 KOBIALKA, Hajo – HK  
 KONRAD, Volker – VK  
 KRÄMER, Elke – EK  
 KRÄMER, Diego – DK

KRÄMER, Marita – MK  
 KRETZ, Patrick – PK  
 LOHR, Mathias – ML  
 LEINBERGER, Markus – MLE  
 LIEBELT, Ralf – RL  
 LIPHARDT, Peter – PL  
 MENKE, Peter – PM  
 MÜLLER, Jochen – JM  
 MOHRMANN, W. – WMO  
 OSTERMANN, Frauke – FO  
 OSTERMANN, Rudolf – RO  
 ROBRECHT, Sabine – SR  
 RÖMER, Uwe – UR  
 SCHARLAU, Winfried – WS  
 SCHLENKE, Hans – HSC  
 SCHILLER, Dirk – DSC  
 SCHILLER, Katja – KSC  
 SCHOPPE, Rolf – RS  
 SINGER, David – DS  
 SINGER, Lukas – LS  
 STRUCK, Helmut – HST  
 TILLY, Michael – MT  
 WINKING, Lars – WL

Bei der Abgrenzung von Revieren bzw. zusammenfassenden Bewertung mehrerer Beobachtungen innerhalb eines Gebiets (Brutzeitfeststellung [BZF], Brutverdacht [BV], Brutnachweis [BN]) wurden die definierten Zeitfenster (Wertungsgrenzen) sowie Bewertungskriterien nach SÜDBECK et al. (2005) zu Grunde gelegt.

Sofern mehrere Beobachtungen von unterschiedlichen Meldern in einem Gebiet zu einer zusammenfassenden Bewertung geführt haben, werden jeweils alle beitragenden Melderinnen und Melder mit genannt. Dies gilt auch für Einzelvogelbeobachtungen, sofern diese beispielsweise durch einen Brutnachweis überlagert werden.

Je nach Datenlage erfolgt die Aufzählung der Beobachtungen ggf. nach folgenden Schemata:

- nach BN, BV und BZF, bei interessanten Brutvogelarten, für die eine hohe Anzahl an Daten vorliegt
- nach Beobachtungsort, bei Arten für welche mehrmalige Beobachtungen in nur wenigen Beobachtungsgebieten vorliegen
- nach Frühjahrs- bzw. Herbstzug
- nach Zug- und Brutzeitbeobachtungen

Die Beobachtungsorte einiger gefährdeter und besonders störanfälliger Brutvogelarten werden räumlich unscharf dargestellt. Bitte haben Sie Verständnis für den unbedingt erforderlichen Brutplatzschutz dieser Arten!

## Abkürzungen

1,1	1 Männchen, 1 Weibchen
ad	adult (erwachsen, Altvogel)
AKNB	Avifaunistische Kommission Niedersachsen und Bremen
AviKom	Avifaunistische Kommission
BN	Brutnachweise, die den sicheren Nachweis einer Brut belegen
BP	Brutpaar(e)
BV	Brutverdacht
BZF	Brutzeitfeststellung (Bruthinweis) - Datenlage reicht nicht aus, um diese Individuen oder Paare zum Brutbestand rechnen zu können.
dj	diesjährig
dz	durchziehend
HOL	Kreis Holzminden, Niedersachsen
HX	Kreis Hörter
juv	juvenil, Jungvogel
KJ	Kalenderjahr
NDS	Niedersachsen
NSG	Naturschutzgebiet
NWO	Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft
PK	Prachtkleid
SK	Schlichtkleid
vj	vorjährig
wf	weibchenfarben

## Beobachtungen

### Singschwan (*Cygnus cygnus*)

28.01.2013: 4 ad und 1 vj südlich der B 83 bei Albaxen (HK, RL). 29.01.2013: 2 ad östlich Godelheim (HK). 08. und 11.02.2013: 2 auf Acker zwischen Boffzen und Höxter (ML). 01. und 02.03.2013: 3 ad im Brückfeld bei Höxter (GJ, UJ).

### Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*)

20.-30.01.2013: 1 ad im Bereich des Wesertals/Lüchtringer Kieseeseen (HK, GJ, VK, RL).



Abb. 1: Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*); Foto: G. JACOBS)

### Brautente (*Aix sponsa*)

21.04.2013 1,1 am Wasserschloss Neuenheerse (UJ, HK).

### Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

12.07.2013 1 auf dem Unteren Teich in Holzminden (VK).

### Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

07.04.2013 1 an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (MH).

### Knäkente (*Anas querquedula*)

16.11.2013 1,0 auf dem Mittleren See der Lüchtringer Kieseeseen (HK).

### Kolbenente (*Netta rufina*)

10.03.2013 2 auf dem Freizeitsee Höxter (HK).

### Trauerente (*Melanitta nigra*)

08.11.2013 13 wf auf dem Freizeitsee Höxter (UJ, HK).

### Bergente (*Aythya marila*)

30.-31.03.2013: 0,1 auf dem Freizeitsee in Höxter (GJ, HK) und am 01.04.2013: 0,1 auf den Kieseeseen Lindenallee in Holzminden (VK), möglicherweise dasselbe Tier.

### Mittelsäger (*Mergus serrator*)

#### Kiessee Meinbrexten (HOL):

04.03.2013: 2 wf (UJ, HK) sowie am 10.03.2013 (HK) und am 16.03.2013: (HK, UJ) je 1 wf. Vom 21.03.-14.04.2013 1,0 vj (UJ, HK).

#### Freizeitsee Höxter:

24.02.2013: 2 wf (HK) und vom 25.02.-01.03.2013: 1 wf (GJ, HK).

### Sterntaucher (*Gavia stellata*)

29.11.-01.12.2013: 1 SK auf dem Weserberglandsee Lauenförde (HOL) (DB, CJS, UJ, HK, VK, MLE, RL).

### Prachtaucher (*Gavia arctica*)

Vom 17.11 - 02.12.2013: 1 dj auf den Lüchtringer Kieseeseen (DB, GJ, CJS, UJ, HK, VK, MLE) und am 24.11. und 25.11.2013: 1 SK auf dem Freizeitsee Höxter (GJ, HK), zwei verschiedene Vögel.



Abb. 2: Diesjähriger Prachtaucher (*Gavia arctica*); Foto: H. KOBIALKA)

### Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

20.04.2013 1 PK auf den Lüchtringer Kieseeseen (DS).

**Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)**Kiessee Meinbrexen (HOL):

11.04.2013 2 PK (HK) und am 28.04.2013 2 PK (UJ, HK, RS). Am 03.06.2013 (UJ) 1 sowie am 22. + 23.08.2013 1 dj (HK, VK).

Lüchtringer Kiesseen:

22.04.2013 1 PK (HK, VK) und am 01.05.2013 1 PK (HK).

Freizeitsee Höxter:

22.04.2013 4 PK (UJ, HK).

**Purpurreiher (*Ardea purpurea*)**

28.04.+29.04.2013 und 01.05.2013 1 ad am Nördlichen Kiessee Meinbrexen (HOL) (RS, HK, VK, UJ) Die Beobachtung wurde der AKNB gemeldet und von dieser anerkannt.

**Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)**

Brutnachweis: Bad Driburg (DB, MT)

Brutverdacht: Nieheim (UR); Willebadessen (DS, DK); Höxter (ML, VK, HSC); Marienmünster (DSC)

Brutzeitfeststellungen: Bad Driburg (RL); Höxter (DS); Höxter (LW); Borgentreich (AB); wohl Brutvögel aus Umgebung in der Warburger Börde (MH, WS)

**Weißstorch (*Ciconia ciconia*)**

**Abb. 3:** Weißstorch (*Ciconia ciconia*; Foto: H. KOBIALKA)

Im Jahr 2013 1 BP in der Warburger Börde mit zunächst drei juv, von denen zwei flügge wurden (MBU, HK, BB, DS, DSC, JM, UJ, CHÖ). Die Familie wurde zuletzt am 02.09.2013 in der Umgebung des Horstes beobachtet. 1 ad ist beringt. Dies war das erste Brutpaar im Kreis Höxter seit

1977 (vgl. KOBIALKA, JACOBS & SINGER 2013: 108).

Vom 08.04.2013-03.05.2013 ein Einzelvogel in Brakel, Horstbauaktivität an einer Nisthilfe auf einem Hausdach in der Innenstadt. (EK, LS, DS, SR).

Am 02.01.2013 wurden die ersten Weißstörche des Jahres in Altenheerse beobachtet (WS), am 09.09.2013 sichtete HK den letzten des Jahres bei Boffzen (HOL).

**Wespenbussard (*Pernis apivorus*)**

Brutverdacht: Brenkhausen Räuschenberg/NSG "Teufelsschlucht" (HK, VK); Sollingrand bei Meinbrexen (HOL) (HK, UJ, EG); Protzmühle/Übelgönne (MH); Fürstenberg (RL)

Brutzeitfeststellungen: Krekeler Berg/Bosseborn (DS); Stockberg/Ottbergen (DS); Nethetal/Niessen (DS); Scherfeder Wald (MH)

01.09.2013 ein Trupp von 18 Tieren auf dem Herbstzug nach Süden über Blankenau (HK, UJ).

**Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)**

Vom 05.01.2013-14.02.2013 1 ad mehrfach im Wesertal zwischen Holzminden und Meinbrexen (HK, VK).

**Steppenweihe (*Circus macrourus*)**

02.09.2013 1,0 ruhend auf gegrubberten Stoppelacker südlich des Körbecker Bruchs, dann kurz jagend, aufsteigend, und wieder landend. Später gegen SW abziehend (MH). Die Beobachtung wurde von der AviKom der NWO anerkannt.

**Wiesenweihe (*Circus pygargus*)**

Brutnachweis: Eine erfolgreiche Brut in der Warburger Börde (MH), weitere das Revier bestätigende Beobachtungen (DS, BB, ML)

Brutzeitfeststellung: 08.05.2013 1,0 überfliegend auf der Hegge (ML).

**Raufußbussard (*Buteo lagopus*)**

Im Zeitraum vom 03.02.-13.04.2013 8 Beobachtungen je eines Einzelvogels im Bereich Lütgeneder/Borgentreich (MH, HK).

Vom 15.-22.12.2013 4 Beobachtungen je eines Einzelvogels im Bereich Lütgeneder/Borgentreich, davon 2 am 22.12.2013 an verschiedenen Orten (MH, HK).

#### **Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)**

28.08.+29.08.2013 und 04.09.2013 2 dj im Bereich Rösebeck/Dinkelburg (HK, MH).

#### **Merlin (*Falco columbarius*)**

Es liegen zwei Januarbeobachtungen vom 12.01.2013 (DS) und 17.01.2013 (MH) vor. Dann wurde die Art erst wieder am 13.03.2013 beobachtet, wobei nahezu durchgängige Beobachtungen bis zum 14.04.2013 vorliegen (HK, MH). Im Herbst wurde der erste Merlin am 01.09.2013 dz nach Süd beobachtet (HK, UJ). Die letzte Beobachtung stammt vom 13.10.2013 (MH). Alle Beobachtungen wurden im Bereich der Warburger Börde gemacht.

#### **Wanderfalke (*Falco peregrinus*)**

Brutnachweise: Höxter, 4 juv. (KSC), Scherfede, 3 juv. (DS), Steinheim, 2 juv. (BB), Herstelle, 2 juv. (BB), Warburg, min. 1 juv. (BB), erfolgloser Brutversuch Beverungen (HK, UJ, DS, GJ) und Bad Driburg (BB)

Brutzeitfeststellung: Ein Paar anwesend bei Warburg, aber wohl keine Brut (BB, MH, PL). Außerdem ein Altvogel über mehrere Wochen im Bereich Warburg (MH).

#### **Wasserralle (*Rallus aquaticus*)**

26.03.2013 1 an den Kieselseen Lindenallee (HOL) (VK) sowie am 07.04.2013 1 am Nördlichen See der Lühtringer Kieselseen (HK). Desweiteren am 05.07.2013 1 an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (MH).

#### **Wachtelkönig (*Crex crex*)**

04.06.2013 2 Rufer im Körbecker Bruch (DS). 09.06.2013 1 aus Getreide rufend südlich des Körbecker Bruchs (HK, UJ). 30.06.2013 je 1 im Südteil des Körbecker Bruchs, südlich Klingenburg und "Im Stubbig" bei Großeneder (MH).

#### **Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)**

10.03.2013 an drei Orten große Trupps: ~350 im Nordteil des Körbecker Bruchs, ~150 unter Kie-

bitzen nördlich Daseburg und ~150 südlich des Industriegebietes Natungen (GJ).



**Abb. 4:** Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*, Foto: H. KOBIALKA)

#### **Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*)**

09.10.2013 1 an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (MH).

#### **Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)**

Es liegen 15 Beobachtungen von Einzelvögeln aus dem Wesertal und von den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg vor (GJ, HK, JM, MH, UJ).

#### **Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)**

20.08.2013 2 auf Äckern zwischen Dössel und Daseburg (MH). Dann am 24.08.2013 1 rufend westlich Daseburg (HK) sowie 8 (darunter 3 ad und 4 dj) auf gegrubbertem Acker am Brokelberg Borgentreich (HK). 01.09.2013 1 fliegender Vogel über Äckern zwischen Dössel und Daseburg (MH).

#### **Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)**

25.03.2013 1 im Hembser Wald (RL). 21.04.2013 1 Balzflug über Windwurffläche oberhalb Pölinxer Grund Scherfede (DS, DSC) und am 04.05.2013 2 im oberen Schwarzbachtal/Roters Eiche (HK, DS, DSC).

#### **Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)**

Niedermoor westlich Christinenhof, Lütgeneder: 10.01.2013 1 (MH) und am 13.03.2013 1 auffliegend bei Pflegearbeiten (MH).

Körbecker Bruch, nördlich Sportplatz:

10.01.2013 1 (MH) und am 17.02.2013 1 (MH).

Lammertsche Kuhle, Lühtringer Kieselseen:

29.03.2013 1 auffliegend (HK).



Klärteiche der Zuckerfabrik, Warburg:

24.08.2013 1 (HK).

**Bekassine (*Gallinago gallinago*)**

24.03.2013 mehr als 97 Ortweise Lütgeneder, dort am 26.03.2013 ca. 35 und am 30.03.2013 mehr als 33 (MH). 08.09.2013 mehr als 17 Klärteiche der Zuckerfabrik Warburg (GJ).

**Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)**

25.04.2013 einer in der Ortweise Lütgeneder (MH). 21.04.2013 1 nordöstlich Großeneder (MH). 18.08.2013 5 dz nach Süd über den Lühtringer Kieseen (HK).

**Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)**

10.03.2013 2 nördlich Borgentreich (GJ), am 17.03.2013 1 in der Ortweise Lütgeneder (MH). 04.04.2013 1,0 bei der Heidemühle Borgentreich (MH). 17.04.2013 2 dz nach Nord an den Lühtringer Kieseen (HK). 01.05.2013 1 im Körbecker Bruch nördlich des Sportplatzes (MH). 25.06.2013 2 im Taufnethetal südlich Peckelsheim (DS). 16.08.2013 3 bei der Bau-schuttdeponie Borgentreich (HK, VK), dort am 24.08.2013 1 ad (MH). 04.09.2013 1 am Freizeitsee Höxter (UJ, HK).

**Uferschnepfe (*Limosa limosa*)**

28.04.2013 1,0 an den Lühtringer Kieseen (HK).



**Abb. 5:** Uferschnepfe (*Limosa limosa*; Foto: M. LOHR)

**Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)**

20.04. + 21.04.2013 1 ad an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (UJ, MH, HK, DS, DSC).

Desweiteren am 28.04.2013 1 an den Kieseen Lindenallee (HOL) (VK) sowie am 26.08.2013 1 dj an der Kiesgrube Schaperdot Beverungen (HK, JM).

**Rotschenkel (*Tringa totanus*)**

13.04.2013 ein rastender Trupp mit 21 Individuen am Kiesesee Meinbrexen (UJ, HK). Es liegen 9 weitere Beobachtungen von jeweils 1-2 Vögeln vor (GJ, HK, JM, VK, MH, WS).

**Sanderling (*Calidris alba*)**

09.05.2013 1 PK an den Lühtringer Kieseen (CJS, HK, VK) sowie am 23.09. + 24.09.2013 1 dj am Freizeitsee Höxter (UJ, HK).

**Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)**

08.09 + 09.09.2013 1 dj an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (MH, GJ, HK).

**Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)**

Es liegen 5 Beobachtungen von je 1-2 Tieren aus dem Zeitraum 09.-17.05.2013 an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg vor (MH).

**Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)**

21. + 27.07.2013 je 1 an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (MH).

**Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)**

16.01.2013 1 vj kreisend und später abfliegend im Gewerbegebiet "Zur Lüre" Höxter (HK, VK). 05.05.2013 ebenfalls 1 vj an den Lühtringer Kieseen (HK). 04.07.2013 1 PK an den Kieseen Meinbrexen (HOL) (UJ, HK, VK) sowie am 15.06.2013 1 dj am Freizeitsee Höxter (HK).

**Zwergmöwe (*Larus minutus*)**Freizeitsee Höxter:

08.01.2013 1 PK (HK) sowie am 28.09.2013 1 dj (UJ, HK).

Lühtringer Kieseen:

18.04.2013 2 PK (HK), am 27.04.2013 1 PK und 1 im 2.KJ (HK) sowie am 23.11.2013 1 dj (GJ, HK).

**Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)**

01.12.2013 1 dj fliegend über dem Kieselsee Meinbrennen (HOL) (UJ, HK), später über der Weser bei Blankenau (UJ, HK). Die AKNB und die AviKom der NWO haben den Nachweis anerkannt.

**Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*)**

11.04.2013 1 PK über dem Kieselsee Meinbrennen (HOL) und kurz darauf über der Weser bei Wehrden (HX) (HK). 02.05.2013 2 PK an den Lühtringer Kieselseen (HK) und am 09.05.2013 1 PK am selben Ort (CJS, HK, VK). Die Nachweise wurden durch die AviKom der NWO anerkannt.

**Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)**

Erstnachweise für die Kreise Hörter und HOL:

11.04.2013 3 über dem Kieselsee Meinbrennen (HOL) und dann über Blankenau (HX) (HK, VK).

Der Nachweis wurde durch die AviKom der NWO anerkannt. Eine Entscheidung der AKNB steht noch aus.

**Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*)**

27.04.2013 1 PK über dem Kieselsee Meinbrennen (HOL) (HK, VK).

**Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)**

18.04.2013 1 PK an den Lühtringer Kieselseen (HK).

Der Nachweis wurde durch die AviKom der NWO anerkannt.

**Weißflügel-Seeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*)**

19.08.2013 1 dj an den Lühtringer Kieselseen (UJ, HK).

**Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)**

Kieselsee Meinbrennen (HOL):

03.05.2013 11 PK (UJ), am 09.05.2013 4 PK (HK) und am 14.05.2013 1 PK (HK). 23.08.2013 2 dj (UJ) sowie am 21.09.2013 4 dj (UJ, HK).

Lühtringer Kieselseen:

02.05.2013 1 PK (HK), am 27.05.2013 2 PK (HK) und am 19.08.2013 3 dj (UJ, HK).

**Turteltaube (*Streptopelia turtur*)**

Brutverdacht: Beberauen Nieheim (MB), Twiertal Böldexen (VK, CJS), Lühtringer Kieselseen (HK), Born (DSC)

Brutzeitfeststellung: Rösebeck/Vombachtal (MH), Bosseborn/Windwurffläche südlich Krekeleer Berg (DS), Altenbergen/nordwestlicher Ortsrand (RL), Merlsheim/Dickes Bruch (UR), Dalheim/Diemelmühle (HK, DSC, DS), Eisen/Bahndamm bei Frömkenberg (DS), Nieheim/Wenkenberg (MB), Fürstenau/NSG "Auf dem Berenbruch" (BB); Hochfläche sw Fürstenau (ML)

**Schleiereule (*Tyto alba*)**

12.03.2013 Feststellung von frischem Gewölle an der Ortswiese Lütgeneder (MH). 18.02.2013 1 zweimal rufend Brückfeld Ottbergen (MK). 08.04.2013 1 östlich Großeneder fliegend im Scheinwerferlicht (MH) und am 22.12.2013 Feststellung von frischem Gewölle und Schmelz am Christinenhof Lütgeneder (MH).

**Uhu (*Bubo bubo*)**

Brutnachweis: Fürstenberg (HK, UJ, DS, JM)

Brutverdacht: Warburg (MH)

Brutzeitfeststellung: Erkeln (DS), Brakel (DS), Übelngönne (MH), Corvey (HK), Bosseborn (MK)

**Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)**

17.08.2013 1 rufend bei Hardehausen/Alter Hirtenweg (PK, GJ) und am 21.04.2013 1 im Wald nördlich des Pölinxer Grundes bei Scherfedde (DS, DSC).

**Steinkauz (*Athene noctua*)**

Im Jahr 2013 5 erfolgreiche Bruten in Nistkästen mit insgesamt 13 flüggen Jungen im Bereich Nethetal Erkeln-Beller-Hembsen (RO).

06.03. und 21.03.2013 jeweils 1 rufend bei Nethbrücke Beller, 1 rufend nordöstlich Erkeln, 3 rufend westlich Erkeln (DS). Einzige weitere Beobachtung am 14.04.2013 1 mit Reviergesang Nethaue westlich Ottbergen (RL).

**Raufußkauz (*Aegolius funereus*)**

21.04.2013 1 im Wald nördlich des Pölinxer Grundes bei Scherfede (DS, DSC). 05.05.2013 ruft 1 im Twiertal bei Bödexen (VK).

**Waldohreule (*Asio otus*)**

Brutnachweise: Dalheim/Diemelmühle Nord (MH); Lütgeneder/Christinenhof (MH)

Brutzeitfeststellungen: Warburg-Ost (MH); Teichanlagen (HOL) (VK); Kieselsee Meinbrexten (UJ, HK); Lobbenberg Brakel (DS), Schloss Corvey (DS), Bödexen Twiertal (VK)

04.08.2013 1 frischtoten Verkehrsofopfer südwestlich Großeneder (MH).

**Sumpfohreule (*Asio flammeus*)**

20.01., 05.04., 03.05., 16.05., 18.05. und 09.06.2013 je 1 im Körbecker Bruch und der Umgebung (MH, CHÖ, WS).

**Wiedehopf (*Upupa epops*)**

16.08.2013 1 im Brückfeld Höxter (RL).

**Gabelracke (*Coracias caudata*)**

Vom 18.08.-24.08.2013 1 in der Fölsener Feldflur auf Insektenjagd mit auffällig niedriger Fluchtdistanz (PG, WG, FO). Der Vogel konnte anhand des blauen Rings am rechten Bein als Gefangenschaftsflüchtling identifiziert werden.

Die Herkunft und auch der spätere Verbleib des Vogels blieben unbekannt. Das eigentliche Verbreitungsgebiet dieser Vogelart liegt im südlichen und östlichen Afrika, wo sie in Baumsavannen, offenem Buschland und Kulturland lebt.



**Abb. 6:** Gabelracke (*Coracias caudata*; Foto: W. GROPPE)

**Wendehals (*Jynx torquilla*)**

Brutverdacht: südwestlich Daseburg (MH), Otbergen: Mühlenberg (BB, DS, HK), Körbecke: Heuberg (MH)

Brutzeitfeststellung: Kalkberg bei Dalheim (DS), Diemeltal bei Diemelmühle (MH), Desenberg Warburg (MH), Willebadessen Obstbaumallee Richtung Neuenheerse (WE), Teichanlagen Holzminden (HOL) (VK)

Durchzug: 29.04.2013 1 rastend Wald südlich Hohehaus (ML). 03.09.2014 1 nahe der Boden-deponie Eissen (DS, IF) am 09.09.2014 1 an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (MH).

**Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)**

Brutkolonien: 352 BP Steinheim (HST), 101 BP Bad Driburg (PM), 87 BP Brakel (DS)

Die Kolonie am Schützenplatz in Steinheim ist mit 262 BP die viertgrößte in Nordrhein-Westfalen. Die 540 BP aus dem Kreis Höxter haben einen Anteil von 4,2% an der nordrhein-westfälischen Population (vgl. Zusammenstellung der Saatkrähenkolonien in NRW von Manfred SCHOLZ 2014, unveröffentlicht).

**Nebelkrähe (*Corvus cornix*)**

24.04.2013 1 unter 8 Rabenkrähen auf Acker bei Vörden (ML).

**Heidelerche (*Lullula arborea*)**

24.03.2013 27 in der Ortswiese Lütgeneder (MH), am 26.03.2013 38 nördlich des Sportplatzes Körbecke (MH) und am 30.03.2013 16 sowie am 31.03.2013 22 an den Lühtringer Kieselsee (HK).

07.06.2013 1 singend im NSG "Iberg bei Welda", am 17.06.2013 bei nochmaliger kurzer Kontrolle jedoch kein weiterer Nachweis (DS).

**Uferschwalbe (*Riparia riparia*)**

Freizeitsee Höxter:

04.05.2013 17 beflogene Röhren (HK, DS, DSC), am 27.05.2013 durch Starkregeneration alle bis auf 4 zerstört (HK), diese dann jedoch am 06.06.2013 durch Hochwasser zerstört (HK).



Kiesgrube Schaperdot:

27.07.2013 ca. 100 Individuen, mindestens 15 Röhren befliegen (HK).

Lüchtringer Kieselseen Nordwestlicher See:

09.06.2013 Böschung mit Brutröhren eingebrochen und Vögel abgezogen (HK), zuvor bis zu 8 Vögel im Gebiet (HK).

**Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)**

Brutzeitfeststellungen:

Lüchtringer Kieselseen (HK, VK, DS, DSC), Kieselseen Lindenallee (HOL) (VK).

29.04.2013 mind. 1 rufend am Kieselsee Meinbrexten (HOL) (VK).

**Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)**

19.06.2013 1,0 singend im Taubenborn Höxter (ML).

**Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)**

Erstnachweis für den Kreis Höxter:

Vom 28.05.2013-18.06.2014 1 singendes Männchen im Gewerbegebiet "Zur Lüre" Höxter (UJ, HK, VK).

**Blauehlchen (*Luscinia svecica*)**

14.04.2013 + 08.06.2013 je 1,0 in der Warburger Börde (MH). Nach dem Brutnachweis 2011 (vgl. KOBIALKA, JACOBS & SINGER 2012: 181) in 2013 also nur eine BZF, wie auch schon in 2012 (vgl. KOBIALKA, JACOBS & SINGER 2013: 138).

**Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)**

03.06.2013 1,1 bei Altenbergen (RL).

**Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*)**

Für die letzte Märzdekade liegen 35 Beobachtungen dieser Art vor, zum Teil in kleinen Trupps von bis zu 4 Tieren (HK, MH, VK, DS, UJ, MB, JM). Dieses ungewöhnlich gehäufte Auftreten der sonst im Gebiet (vgl. KOBIALKA, JACOBS & SINGER 2013: 140) und auch allgemein (vgl. GELPKE et al 2013) nur vereinzelt als Durchzügler auftretenden Art steht in Zusammenhang mit dem sogenannten "Märzwinter" und dem damit verbundenen Zugstau, der sich erst am

07.04.2013 mit Änderung der Wetterlage aufzulösen begann (vgl. GELPKE et al 2013).

14.04.2013 1,0 singend im Körbecker Bruch (HK). 08.06.2013 1,0 NSG „Hellberg-Scheffelberg“ (DG).



**Abb. 7:** Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*; Foto: M. LOHR)

**Ringdrossel (*Turdus torquatus*)**

Frühjahrszug: 21.04.2013 2 nördlich des Sportplatzes Körbecke (MH) und am 28.04.2013 0,1 an den Kieselseen Lindenallee (HOL) (VK).

Herbstzug: 09.10.2013 1 an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (MH).

**Bachstelze (*Motacilla alba*) x Trauerbachstelze (*Motacilla alba yarrellii*)**

06.04.2013 1 am Weserkai Holzminden (HOL) (VK).

**Gelbkopf-Schafstelze (*Motacilla flava flavissima*)**

Erstnachweis für die Oberweserniederung:

13.04.2013 1 PK an den Lüchtringer Kieselseen (HOL) (HK).

Fälschlicherweise wurde der Nachweis dem Kreis Höxter zugeordnet und später berichtigt. Der Nachweis wurde durch die Avifaunistische Kommission der NWO sowie AKNB anerkannt.

**Wiesenschafstelze (*Motacilla flava*) x Thunbergschafstelze (*Motacilla flava thunbergi*)**

25.05.2013 1 an den Kieselseen Lindenallee (HOL) (VK).

**Thunbergschafstelze (*Motacilla flava thunbergi*)**

Frühjahrszug:

13.04.2013 1,0 am Kiese See Meinbrennen (HOL) (HK), dort am 09.05.2013 2,0 (HK). 04.05.2013 1,0 westlich von Erkeln (DS, HK, DSC) sowie am 10.05.2013 1,0 an den Lühtringer Kiese See (HK).

Herbstzug:

24.08.2013 3 am Brokelberg Borgentreich (HK), dort am 25.08.2013 mind. 2 (MH). 15.09.2013 4 ebenfalls am Brokelberg (UJ, HK).

**Brachpieper (*Anthus campestris*)**

21.09.2013 1 am Brokelberg bei Borgentreich (MH).

**Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*)**

25.09.2013 1 dj an den Lühtringer Kiese See (HK).

**Bergpieper (*Anthus spinoletta*)**

Im Zeitraum 06.01.2013-26.02.2013 max. 3 an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (MH, HK). 24.03.2013 1 in der Ortswiese Lütgeneder (MH). 13.04.2013 1 nordöstlich Dringenberg (DB). Im Zeitraum 02.11.2013-25.12.2013 max. 6 an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (MH, HK).

**Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)**

22.01.2013 12 dz nach Süd an der Bohnert-schen Badeanstalt Holzminden (HOL) (VK). 24.03.2013 mind. 5 am Bahnhof Godelheim (GJ). 07.04.2013 5 am Bredenweg Brakel (DS).



**Abb. 8:** Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*; Foto: D. SINGER)

**Ortolan (*Emberiza hortulana*)**

26.+27.04.2013 1,0 PK Lühtringer Kiese See (HK, VK). 21.09.2013 1 am Brokelberg Borgentreich (MH).

**Alpenbirkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*)**

Winternachweise:

08.11.2013 1 am Freizeitsee Höxter (UJ, HK). 01.12.2013 6 am Campingsee Godelheim (HK), dort 1 am 26.12.2013 (HK). Weiterhin am 23.12.2013 7 an den Lühtringer Kiese See (HK).

**Taigabirkenzeisig (*Carduelis flammea flammea*)**

27.01.2013 1 am Schloss Corvey (HK) sowie am 17.02.2013 2-3 an den Kiese See Lindenallee (HOL) (VK). 20.03.2013 1 im Industriegebiet "Zur Lüre" Höxter (VK) und am 20.11.2013 ca. 25 Lühtringer Kiese See (HK, UJ), dort ca. 35 am 22.11.2013 und 4 am 23.11.2013 (HK). Dann 2 am 01.12.2013 Campingsee Godelheim (HK).

**Literatur**

- GELPKE, C., C. KÖNIG, S. STÜBING & J. WAHL (2013): Vögel in Deutschland aktuell: Märzwinter 2013: bemerkenswerter Zugstau und Vögel in Not. – Der Falke **60**: 180-185.
- KOBIALKA, H., G. JACOBS & D. SINGER (2012): Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser **23**: 141-187.
- KOBIALKA, H., G. JACOBS & D. SINGER (2013): Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2012. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser **24**: 86-151.
- SCHOLZ, M. (2014): Tabellarische Zusammenstellung der Saatkrähenkolonien in NRW. – unveröffentlicht.

**Anschrift des Verfassers:**

David SINGER  
Brahmsstr.54  
33034 Brakel  
d.singer@posteo.de